KÖNIG ELECTRONIC

TVS-KN-FSB120
TVS-KN-FSB121
TVS-KN-FSB122



TVS-KN-FSB120 TVS-KN-FSB121 TVS-KN-FSB122

MANUAL (p. 2)

ANLEITUNG (s. 3)

MODE D'EMPLOI (p. 5)

GEBRUIKSAANWIJZING (p. 7)

MANUALE (p. 9)

MANUAL DE USO (p. 11)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 13.)

KÄYTTÖOHJE (s. 15)

BRUKSANVISNING (s. 17)

NÁVOD K POUŽITÍ (s. 19)

MANUAL DE UTILIZARE (p. 21)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (σελ. 23)

BRUGERVEJLEDNING (p. 25)

VEILEDNING (p. 27)

ENGLISH







TVS-KN-FSB120
- Screen size: 14”~37”
- Max. load: 35kg
- Dist. wall: 92mm
- Adjust. angle: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

TVS-KN-FSB121
- Screen size: 14”~37”
- Max. load: 35kg
- Dist. wall: 72mm ~ 342mm
- Adjust. angle: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

TVS-KN-FSB122
- Screen size: 14”~37”
- Max. load: 35kg
- Dist. wall: 85 ~ 502mm
- Adjust. angle: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

Hardware kit included



ID	Qty	Description
A	4	M4 x 12mm Bolt
B	4	M5 x 12mm Bolt
C	4	M6 x 12mm Bolt
D	4	M4 x 25mm Bolt
E	4	M5 x 25mm Bolt
F	4	M6 x 25mm Bolt

ID	Qty	Description
G	4	M5 Washer
H	4	M6 Washer
I	3	M8 Washer
J	3	Drywall Screw
K	3	Concrete Anchor
L	4	Spacer



Tools not included



Step 1



Step 2



Step 3



DEUTSCH



TVS-KN-FSB120



TVS-KN-FSB121



TVS-KN-FSB122

- TV-Größe: 14”- 37”
- Max. Gewicht: 35kg
- Wandabstand: 92 mm
- Neigungswinkel: -5°- 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

- TV-Größe: 14”- 37”
- Max. Gewicht: 35kg
- Wandabstand: 72 - 342 mm
- Neigungswinkel: -5°- 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

- TV-Größe: 14”- 37”
- Max. Gewicht: 35kg
- Wandabstand: 85 - 502 mm
- Neigungswinkel: -5°- 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

Mitgeliefertes Montagezubehör





ID	Anzahl	Beschreibung
A	4	M4 x 12mm Schraube
B	4	M5 x 12mm Schraube
C	4	M6 x 12mm Schraube
D	4	M4 x 25mm Schraube
E	4	M5 x 25mm Schraube
F	4	M6 x 25mm Schraube

ID	Anzahl	Beschreibung
G	4	M5 Unterlegscheibe
H	4	M6 Unterlegscheibe
I	3	M8 Unterlegscheibe
J	3	Dübelschraube
K	3	Wanddübel
L	4	Distanzstück

Notwendiges Werkzeug (nicht mitgeliefert)



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3



FRANÇAIS







TVS-KN-FSB120
- Taille télé : 14”~37”
- Charge max. : 35kg
- Dist. du mur : 92mm
- Angle réglable : -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

TVS-KN-FSB121
- Taille télé : 14”~37”
- Charge max. : 35kg
- Dist. du mur : 72mm ~ 342mm
- Angle réglable : -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

TVS-KN-FSB122
- Taille télé : 14”~37”
- Charge max. : 35kg
- Dist. du mur : 85 ~ 502mm
- Angle réglable : -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

Pièces de quincaillerie incluses



ID	Qté	Description
A	4	Boulon M4 x 12mm
B	4	Boulon M5 x 12mm
C	4	Boulon M6 x 12mm
D	4	Boulon M4 x 25mm
E	4	Boulon M5 x 25mm
F	4	Boulon M6 x 25mm

ID	Qté	Description
G	4	Rondelle M5
H	4	Rondelle M6
I	3	Rondelle M8
J	3	Vis autoforeuse
K	3	Cheville pour béton
L	4	Entretoise



Outils non inclus



Etape 1



Etape 2



Etape 3



NEDERLANDS







TVS-KN-FSB120
- TV afmeting: 14” tot 37”
- Max. gewicht: 35 kg
- Afst. tot muur: 92 mm
- Instelb. hoek: -5° tot 15°
- VESA: 75, 100, 200x100, 200

TVS-KN-FSB121
- TV afmeting: 14” tot 37”
- Max. gewicht: 35 kg
- Afst. tot muur: 72 mm tot 342 mm
- Instelb. hoek: -5° tot 15°
- VESA: 75, 100, 200x100, 200

TVS-KN-FSB122
- TV afmeting: 14” tot 37”
- Max. gewicht: 35 kg
- Afst. tot muur: 85 tot 502mm
- Instelb. hoek: -5° tot 15°
- VESA: 75, 100, 200x100, 200

Hang-en sluitwerk (meegeleverd)





ID	Aantal	Omschrijving
A	4	M4 x 12 mm Bout
B	4	M5 x 12 mm Bout
C	4	M6 x 12 mm Bout
D	4	M4 x 25 mm Bout
E	4	M5 x 25 mm Bout
F	4	M6 x 25 mm Bout

ID	Aantal	Omschrijving
G	4	M5 Sluitring
H	4	M6 Sluitring
I	3	M8 Sluitring
J	3	Droogwand-schroef
K	3	Betonanker
L	4	Afstandbus

Gereedschap (niet meegeleverd)



Stap 1



Stap 2



Stap 3



ITALIANO







TVS-KN-FSB120

- Gamma dimensioni TV: 14”~37”
- Carico Massimo: 35kg
- Distanza dalla parete: 92mm
- Angolo di regolazione: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

TVS-KN-FSB121

- Gamma dimensioni TV: 14”~37”
- Carico Massimo: 35kg
- Distanza dalla parete: 72mm ~ 342mm
- Angolo di regolazione: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

TVS-KN-FSB122

- Gamma dimensioni TV: 14”~37”
- Carico Massimo: 35kg
- Distanza dalla parete: 85 ~ 502mm
- Angolo di regolazione: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

Kit hardware incluso





ID	Quantità	Descrizione
A	4	M4 x 12mm Tassello
B	4	M5 x 12mm Tassello
C	4	M6 x 12mm Tassello
D	4	M4 x 25mm Tassello
E	4	M5 x 25mm Tassello
F	4	M6 x 25mm Tassello

ID	Quantità	Descrizione
G	4	M5 Rondella
H	4	M6 Rondella
I	3	M8 Rondella
J	3	Vite per cartongesso
K	3	Tassello per cemento
L	4	Distanziatore

Attrezzi non inclusi



Passo 1



Passo 2



Passo 3



ESPAÑOL







TVS-KN-FSB120

- Rango de tamaños del TV: 14”~37”
- Carga máxima: 35kg
- Distancia de la pared: 92mm
- Ángulo de ajuste: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

TVS-KN-FSB121

- Rango de tamaños del TV: 14”~37”
- Carga máxima: 35kg
- Distancia de la pared: 72mm ~ 342mm
- Ángulo de ajuste: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

TVS-KN-FSB122

- Rango de tamaños del TV: 14”~37”
- Carga máxima: 35kg
- Distancia de la pared: 85 ~ 502mm
- Ángulo de ajuste: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

Juego de accesorios incluido



ID	Cantidad	Descripción
A	4	Perno M4 x 12 mm
B.	4	Perno M5 x 12 mm
C	4	Perno M6 x 12 mm
D	4	Perno M4 x 25 mm
E	4	Perno M5 x 25 mm
F	4	Perno M6 x 25 mm

ID	Cantidad	Descripción
G	4	Arandela M5
H	4	Arandela M6
I	3	Arandela M8
J	3	Tornillo para pared
K	3	Anclaje para concreto
L	4	Separador



Herramientas no incluidas



Paso 1



Paso 2



Paso 3



MAGYAR



TVS-KN-FSB120

- TV méret: 35 - 94 cm (14” - 37”)
- Max. teherbírás: 35 kg
- Faltól való távolság: 92 mm
- Dőlésszög: -5° - 15°
- VESA: 75, 100, 200 x 100, 200



TVS-KN-FSB121

- TV méret: 35 - 94 cm (14” - 37”)
- Max. teherbírás: 35 kg
- Faltól való távolság: 72 mm - 342 mm
- Dőlésszög: -5° - 15°
- VESA: 75, 100, 200 x 100, 200



TVS-KN-FSB122

- TV méret: 35 - 94 cm (14” - 37”)
- Max. teherbírás: 35 kg
- Faltól való távolság: 85 - 502 mm
- Dőlésszög: -5° - 15°
- VESA: 75, 100, 200 x 100, 200

Mellékelt kiegészítők



Azonosító	db.	Megnevezés
A	4	M4 x 12 mm csavar
B	4	M5 x 12 mm csavar
C	4	M6 x 12 mm csavar
D	4	M4 x 25 mm csavar
E	4	M5 x 25 mm csavar
F	4	M6 x 25 mm csavar

Azonosító	db.	Megnevezés
G	4	M5 alátét
H	4	M6 alátét
I	3	M8 alátét
J	3	Közfal csavar
K	3	Beton kampó
L	4	Távtartó



Szerszámok, melyeket nem mellékelünk



1. lépés



2. lépés



3. lépés



SUOMI



TVS-KN-FSB120
- TV:n koko: 14”~37”
- Maksimikuormitus: 35kg
- Etäisyys seinästä 92mm
- Kulmasäätö: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200



TVS-KN-FSB121
- TV:n koko: 14”~37”
- Maksimikuormitus: 35kg
- Etäisyys seinästä 72mm ~ 342mm
- Kulmasäätö: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200



TVS-KN-FSB122
- TV:n koko: 14”~37”
- Maksimikuormitus: 35kg
- Etäisyys seinästä 85 ~ 502mm
- Kulmasäätö: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

Työkalusarjan sisältö



ID	Määrä	Kuvaus
A	4	M4 x 12mm pultti
B	4	M5 x 12mm pultti
C	4	M6 x 12mm pultti
D	4	M4 x 25mm pultti
E	4	M5 x 25mm pultti
F	4	M6 x 25mm pultti

ID	Määrä	Kuvaus
G	4	M5 tiivistysrengas
H	4	M6 tiivistysrengas
I	3	M8 tiivistysrengas
J	3	Kuivan seinän ruuvi
K	3	Betonikiinnike
L	4	Välikappale



Työkalut, joita ei tule mukana



Kohta 1



Kohta 2



Kohta 3



SVENSKA



TVS-KN-FSB120

- TV storleksintervall: 14”~37”
- Max. belast: 35kg
- Dist. vägg: 92mm
- Justera vinkel: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200



TVS-KN-FSB121

- TV storleksintervall: 14”~37”
- Max. belast: 35kg
- Dist. vägg: 72mm ~ 342mm
- Justera vinkel: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200



TVS-KN-FSB122

- TV storleksintervall: 14”~37”
- Max. belast: 35kg
- Dist. vägg: 85 ~ 502mm
- Justera vinkel: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

Innehåll i monteringskit





ID	Mängd	Beskrivning
A	4	M4 x 12mm skruv
B	4	M5 x 12mm skruv
C	4	M6 x 12mm skruv
D	4	M4 x 25mm skruv
E	4	M5 x 25mm skruv
F	4	M6 x 25mm skruv

ID	Mängd	Beskrivning
G	4	M5 bricka
H	4	M6 bricka
I	3	M8 bricka
J	3	Skruv
K	3	Plugg
L	4	Bricka

Verktyg för montering - ej inkluderade



Steg 1



Steg 2



Steg 3



ČESKY







TVS-KN-FSB120

- Úhlopříčka televize: 35 - 93 cm
- Maximální zatížení: 35 kg
- Vzdálenost od zdi: 92 mm
- Nastavitelný úhel: -5° až 15°
- VESA: 75, 100, 200 x 100, 200

TVS-KN-FSB121

- Úhlopříčka televize: 35 - 93 cm
- Maximální zatížení: 35 kg
- Vzdálenost od zdi: 72 mm - 342 mm
- Nastavitelný úhel: -5° až 15°
- VESA: 75, 100, 200 x 100, 200

TVS-KN-FSB122

- Úhlopříčka televize: 35 - 93 cm
- Maximální zatížení: 35 kg
- Vzdálenost od zdi: 85 - 502 mm
- Nastavitelný úhel: -5° až 15°
- VESA: 75, 100, 200 x 100, 200

Montážní příslušenství je součástí balení





Označení	Počet	Popis
A	4	M4 x 12 mm šroub
B	4	M5 x 12 mm šroub
C	4	M6 x 12 mm šroub
D	4	M4 x 25 mm šroub
E	4	M5 x 25 mm šroub
F	4	M6 x 25 mm šroub
G	4	M5 podložka
H	4	M6 podložka
I	3	M8 podložka
J	3	Vrut do sádrokartonu
K	3	Betonová kotva
L	4	Distanční vložka

Nástroje nejsou součástí balení



Krok 1



Krok 2



Krok 3



ROMÂNĂ







TVS-KN-FSB120

- Interval dimensiuni TV: 14”~37”
- Sarcină max.: 35kg
- Distanță față de perete: 92mm
- Unghi de reglare: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

TVS-KN-FSB121

- Interval dimensiuni TV: 14”~37”
- Sarcină max: 35kg
- Distanță față de perete: 72mm ~ 342mm
- Unghi de reglare: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

TVS-KN-FSB122

- Interval dimensiuni TV: 14”~37”
- Sarcină max: 35kg
- Distanță față de perete: 85 ~ 502mm
- Unghi de reglare: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

Kit articole feronerie incluse



ID	Cant.	Descriere
A	4	Bolț M4 x 12mm
B	4	Bolț M5 x 12mm
C	4	Bolț M6 x 12mm
D	4	Bolț M4 x 25mm
E	4	Bolț M5 x 25mm
F	4	Bolț M6 x 25mm

ID	Cant.	Descriere
G	4	Şaibă M5
H	4	Şaibă M6
I	3	Şaibă M8
J	3	Şurub autoforant
K	3	Ancoră fixare beton
L	4	Distanțier



Instrumente neincluse



Pasul 1



Pasul 2



Pasul 3



ΕΛΛΗΝΙΚΑ



TVS-KN-FSB120

- TV εύρος μεγέθους: 14”~37”
- Μέγ. βάρος: 35kg
- Απόστ. τοίχου: 92mm
- Ρυθμιζόμενη κλίση: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200



TVS-KN-FSB121

- TV εύρος μεγέθους: 14”~37”
- Μέγ. βάρος: 35kg
- Απόστ. τοίχου: 72mm ~ 342mm
- Ρυθμιζόμενη κλίση: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200



TVS-KN-FSB122

- TV εύρος μεγέθους: 14”~37”
- Μέγ. βάρος: 35kg
- Απόστ. Τοίχου: 85 ~ 502mm
- Ρυθμιζόμενη κλίση: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

Κιτ σκληρού υλικού συμπεριλαμβανόμενο



ID	Ποσότ.	Περιγραφή
A	4	M4 x 12mm Βίδα
B	4	M5 x 12mm Βίδα
C	4	M6 x 12mm Βίδα
D	4	M4 x 25mm Βίδα
E	4	M5 x 25mm Βίδα
F	4	M6 x 25mm Βίδα

ID	Ποσότ.	Περιγραφή
G	4	M5 Ροδέλλα
H	4	M6 Ροδέλλα
I	3	M8 Ροδέλλα
J	3	Βίδα Drywall Τοίχου
K	3	Άγκυρα Σκυροδέματος
L	4	Διαχωριστικό



Εργαλεία μη συμπεριλαμβανόμενα



Βήμα 1



Βήμα 2



Βήμα 3



DANSK



TVS-KN-FSB120
- TV størrelse: 14”~37”
- Maks. belastning: 35kg
- Afst. væg: 92 mm
- Justeringsvinkel: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200



TVS-KN-FSB121
- TV størrelse: 14”~37”
- Maks. belastning: 35kg
- Afst. væg: 72 mm ~ 342 mm
- Justeringsvinkel: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200



TVS-KN-FSB122
- TV størrelse: 14”~37”
- Maks. belastning: 35kg
- Afst. væg: 85 ~ 502mm
- Justeringsvinkel: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

Medfølgende hardwaresæt



ID	Antal	Beskrivelse
A	4	M4 x 12mm Bolt
B	4	M5 x 12mm Bolt
C	4	M6 x 12mm Bolt
D	4	M4 x 25mm Bolt
E	4	M5 x 25mm Bolt
F	4	M6 x 25mm Bolt

ID	Antal	Beskrivelse
G	4	M5 spændeskive
H	4	M6 spændeskive
I	3	M8 spændeskive
J	3	Stenmursskrue
K	3	Betonforankring
L	4	Afstandsskive



Værktøj medfølger ikke



Trin 1



Trin 2



Trin 3



NORSK







TVS-KN-FSB120

- Spenn i TV-størrelser: 14”~37”
- Maks belastning: 35kg
- Avst. fra vegg: 92mm
- Justerbar vinkel: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

TVS-KN-FSB121

- Spenn i TV-størrelser: 14”~37”
- Maks belastning: 35kg
- Avst. fra vegg: 72mm ~ 342mm
- Justerbar vinkel: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

TVS-KN-FSB122

- Spenn i TV-størrelser: 14”~37”
- Maks belastning: 35kg
- Avst. fra vegg: 85 ~ 502mm
- Justerbar vinkel: -5°~ 15°
- VESA: 75,100,200x100,200

Verktøy ikke inkludert





ID	Ant.	Beskrivelse
A	4	M4 x 12mm Bolt
B	4	M5 x 12mm Bolt
C	4	M6 x 12mm Bolt
D	4	M4 x 25mm Bolt
E	4	M5 x 25mm Bolt
F	4	M6 x 25mm Bolt

ID	Qty	Description
G	4	M5 skive
H	4	M6 skive
I	3	M8 skive
J	3	Tørrmur skrue
K	3	Betonganker
L	4	Avstandsstykke

Verktøy ikke inkludert



Trinn 1



Trinn 2



Trinn 3